

Compatibilità

Compatibilità dei moduli GPS AiM

Domanda:


Quale modulo GPS devo collegare al mio strumento per poter ricavare il tempo sul giro, gli intertempi e la linea del traguardo?

Risposta:

Esistono diverse versioni di moduli GPS, compatibili con diverse generazioni di strumenti AiM:

GPS03 – compatibile con:

- MXL Strada/Pista/Pro/Pro05
- EVO3 Pista/Pro

**GPS05** – compatibile con:

- MXL2
- MXS/MXS 1.2
- MXS Strada/MXS Strada 1.2
- MXG/MXG 1.2
- MXG 1.2 Strada
- MXP/MXP Strada
- SmartyCam GP HD Rev. 2.2
- MXsl
- EVO3 Pro/Pista
- EVO4S
- EVO5
- MXL Strada/Pista/Pro/Pro05
- ECU Bridge
- RPM Bridge
- MyChron4



Compatibilità

GPS05B – compatibile con:

- SmartyCam



GPS08 – compatibile con:

- MXL2
- MXS/MXS 1.2
- MXS Strada/MXS Strada 1.2
- MXG/MXG 1.2
- MXG 1.2 Strada
- MXP/MXP Strada
- SmartyCam GP HD Rev. 2.2
- MXsl
- EVO3 Pro/Pista
- EVO4S
- EVO5
- MXL Strada/Pista/Pro/Pro05
- ECU Bridge
- RPM Bridge
- MyChron4



Oltre alla rilevazione dei satelliti GPS, è in grado di rilevare anche il segnale dei satelliti Glonass (Global Navigation Satellite System), con una media di 20 satelliti visibili in contemporanea

GPS08B – compatibile con:

- SmartyCam GP
- SmartyCam GP HD



Compatibilità

GPS08R – per installazione sul tetto del veicolo;
compatibile con:

- MXL2
- MXS/MXS 1.2
- MXS Strada/MXS Strada 1.2
- MXG/MXG 1.2
- MXG 1.2 Strada
- MXP/MXP Strada
- SmartyCam GP HD Rev. 2.2
- MXsl
- EVO3 Pro/Pista
- EVO4S
- EVO5
- MXL Strada/Pista/Pro/Pro05
- ECU Bridge
- RPM Bridge
- MyChron4

